

Pozn.:

- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastností na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.
- Veškeré pohledové, stěnové, podlahové přechodové a dilatační spáry budou osazeny systémovými lištami.
- Volné ostré rohy vnějších i vnitřních zdí opatřených omítkou budou osazeny systémovými ochrannými rohovými profily.
- Podlaha a stěny ve sprše budou opatřeny hydroizolační stěrkou viz. D.1.1 Technická zpráva.
- Zpevněné a příjezdové plochy musejí být provedeny ve spádu minimálně 2%.
- U oplocení bude osazena plastová nádoba na odpad s objemem 120 l
- překlady nad otvory a jejich uložení provádět dle směrných předpisů dodavatele (překlady do délky 1750 mm - uložení min. 125mm, překlady délky 200-2250 mm - uložení min. 200 mm, překlady délky 2500-3750 mm - uložení min. 250 mm, překlady 5000 mm a více - min uložení 500 mm)
- při provádění základů provést koordinaci postupů dle projektu ZTI, do základové spáry vložit zemnicí pásek

Legenda

- Tvárnice ztraceného bednění
- Vysokopevnostní zdivo Porotherm 30 Profi Drafix
- Nízkopevnostní zdivo porotherm 11,5 Profi
- Železobeton
- Beton prostý
- Hutněný zásyp
- Původní terén
- Tepelná izolace z minerální vlny
- Tepelná izolace XPS
- Hydroizolace


±0,000 = 295,490 m.n.m.

Polohový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv



AKCE

Novostavba RD B - Chrustěnice

Obec Chrustěnice
parc. č.: 569/1, 571/6, 219/114
k.ú.: Chrustěnice

STUPEŇ

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ
SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**

INVESTOR

ANKU STAV s.r.o.
Štěpánská 535/6
120 00

AUTOŘI

ČÍSLO ZAKÁZKY

Ing. arch. Hana Půčeková

012 - B

Bc. Oleg Kovalyuk

Bc. Bohdan Berezovskiy

Bc. Yekaterina Kaidalova

DATUM

PARÉ ČÍSLO

12/2021

ZMĚNA

DATUM ZMĚNY

-

-

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO ČÁSTI

**Architektonicko stavební
řešení**

D.1.1

ARCHITEKT

Ing. arch. Hana Půčeková

IČ: 08781371

ČKA: 00 119/R

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Oleg Kovalyuk

Hnězdenská 735/6, Praha 8, 181 00

T: 773 601 996

E: olegkovalyuk@gmail.com

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch. Hana Půčeková

VÝKRES

Řez příčný

ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

D.1.1.8

1:50

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Bc. Oleg Kovalyuk

Ing. arch. Hana Půčeková