

LEGENDA:

- TEPLÁ VODA PPR PN20
- STUDENÁ VODA PPR PN20
- CIRKULACE PPR PN20

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

RV — ROHOVÝ VENTIL

VOD 03 — POPIS STOUPAČKY

TV DN 25
SV DN 25
CIR DN 20 — ROZMĚR STOUPAČKY

WC	KLOZET, PŘIPOJENÍ ROHOVÝM VENTILEM 1/2
U	UMYVADLO KERAMICKÉ
D	DŘEZ NEREZOVÝ
M	MYČKA NÁDOBÍ
S	SPRCHOVÝ KOUT
V	VANA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
ZV	ZAHRADNÍ VENTIL
P	PISOÁR
B	BIDET

POZNÁMKA

PŘI PROSTUPU POTRUBÍ HRANICÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY STANOVENÉ ČSN 730810 (ZAJISTÍ STAVBA)
POTRUBÍ VODOVODU BUDE PŘI PROSTUPU STAVEBNÍMI KONTRUKCEMI OPATŘENO OCHRANNÝM POTRUBÍM PE CHRÁNIČKOU PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ
PROFESE - JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ!
ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDEPSANÁ
PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A
DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 73 6660, ČSN 736655,
ČSN 73 6611, ZÁKONA Č.50/1976 SB. VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č.262/1992 SB. MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
NA POTRUBÍ BUDOU TÉŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLUZNÝCH PODPOR
DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
MATERIÁLY A KOMPONENTY POPSANÉ V PROJEKTU URČUJÍ STANDARD, JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ
SHODNÝCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ PŘI ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM

Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní
a je závislé na skutečném typu zařizovacího předmětu



±0,000 = 418,270 m.n.m.

Polohový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AKCE

RD Vysoký Újezd

Obec Vysoký Újezd
Parc. č. 264/166
k.ú. Vysoký Újezd u Berouna (788449)

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

INVESTOR

Ing. arch. Oleg Kovalyuk
Hnězdenská 735/6
Praha 8, 181 00

AUTOŘI
Ing. arch. Jiří Ptáček
Ing. arch. Oleg Kovalyuk
Ing. arch. Bohdan Berezovskyi
Ing. arch. Zora Paulendová

ČÍSLO ZAKÁZKY: **023**

DATUM: 12/2022

PARÉ ČÍSLO:

ZMĚNA: -

DATUM ZMĚNY: -

ČÁST DOKUMENTACE: **D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

ČÍSLO ČÁSTI: **D**

ARCHITEKT
Ing. arch. Jiří Ptáček

ČKA: 05165

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing.arch. Oleg Kovalyuk
Hnězdenská 735/6, Praha 8, 181 00
T: 773 601 996
E: olegkovalyuk@gmail.com

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. Dušan Tér

VÝKRES

Půdorys 2NP

ČÍSLO VÝKRESU: **04**

MĚŘÍTKO: 1:100

VYPRACOVAL: Ing. Jakub Maleček

KONTROLOVAL: Ing. Dušan Tér