



- 1 - CYKY-J 4x10 (RE) hl. jistič 32A
- 2 - CYKY-J 3x1.5 (RE) HDO
- 3 - JY-(st)Y 2x2x0.8 (DT+ZV); CYKY- O 2x1.5 (el. zámeček)
- 4 - CYKY-J 3x2.5 AOV (vrata)
- 5 - CYKY-J 5x1.5 osvětlení přístupové cesty
- 6 - CYKY-J 3x2.5 čerpadlo retenční

LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8
- hlavní kabelová trasa

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojité střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohříváč TUV
- ovládání žaluzií
- prostorový termostat podl. vyt.
- tl. ovl. rekuperace "boost"
- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- dvojzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojení koupelna
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- tlačítko 1/0, ovládání osvětlení
- zvonkové tlačítko
- rozvaděč
- TOTAL STOP
- zásuvka 400 V ; 16 A

Vypracoval	Kreslil	IČO: 07483686	KAREL SOMMER PROJEKCE ELEKTRO ŽIŽKOVA 278 Český Brod GSM: +420 739 733 066	
K. Sommer	K. Sommer ml.	ČKAIT: 0015903		
Místo stavby	parc. č. 264/166 Vysový Újezd u Berouna			
Investor	Ing. arch. Oleg Kovalyuk, Hnězdenská 735/6, Praha 8, 181 00			
Akce:			Datum	12/2022
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ			Stupeň PD	DSP
			Formát	A2
			Měřítko	1:50
Obsah:			Číslo výkresu	
PŮDORYS 1.NP			D.1.4.3.02	