

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SVODNÉ POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VEDENO V PODHLEDU
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- HLAVNÍ KANALIZAČNÍ ŘAD

WC	KLOZET, PŘIPOJENÍ ROHOVÝM VENTILEM 1/2
U	UMYVADLO KERAMICKÉ
D	DŘEZ NEREZOVÝ
M	MYČKA NÁDOBÍ
S	SPRCHOVÝ KOUT
V	VANA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
ZV	ZAHRADNÍ VENTIL
P	PISOÁR
B	BIDET
KAN / 03	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ / POPIS STOUPACÍHO POTRUBÍ

POZNÁMKA

PŘI PROSTUPU POTRUBÍ HRANICÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY STANOVENÉ ČSN 730810 (ZAJISTÍ STAVBA)
POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PŘI PROSTUPU STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI OPATŘENO OCHRANNÝM POTRUBÍM PE CHRÁNIČKOU PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PŘEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE - JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ!

ROZVODY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDEPSANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 73 6660, ČSN 736655, ČSN 73 6611, ZÁKONA Č.50/1976 SB. VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č.262/1992 SB. MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE MATERIÁLY A KOMPONENTY POPSANÉ V PROJEKTU URČUJÍ STANDARD, JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ SHODNÝCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ PŘI ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM
VÝKRESY STARŠÍHO DATA PLNĚ NAHRAZUJÍ VÝKRESY NIŽŠÍHO DATA VYDÁNÍ.

±0,000 = 418,270 m.n.m.

Polohový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AKCE

RD Vysoký Újezd

Obec Vysoký Újezd
Parc. č. 264/166
k.ú. Vysoký Újezd u Berouna (788449)

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

INVESTOR

Ing. arch. Oleg Kovalyuk
Hnězdenská 735/6
Praha 8, 181 00

AUTOŘI
Ing. arch. Jiří Ptáček
Ing. arch. Oleg Kovalyuk
Ing. arch. Bohdan Berezovskyi
Ing. arch. Zora Paulendová

ČÍSLO ZAKÁZKY
023

DATUM
12/2022

PARÉ ČÍSLO

ZMĚNA
-

DATUM ZMĚNY
-

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ČÍSLO ČÁSTI
D

ARCHITEKT
Ing. arch. Jiří Ptáček

ČKA: 05165

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing.arch. Oleg Kovalyuk
Hnězdenská 735/6, Praha 8, 181 00
T: 773 601 996
E: olegkovalyuk@gmail.com

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. Dušan Tér

VÝKRES
STŘECHA

ČÍSLO VÝKRESU
08

MĚŘÍTKO
1:100

VYPRACOVAL
Ing. Jakub Maleček

KONTROLOVAL
Ing. Dušan Tér